



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

LS BOSCALID 500

LS BOSCALID 500 este un fungicid sistemic pe bază de boscalid, ce face parte din grupa carboxamidelor.

Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

Conține: 500 g/Kg boscalid

2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il) nicotinamidă (CAS : 188425-85-6)

Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 871 PC/28.09.2023

Produs destinat utilizării profesionale.

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Fraze de precauție:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul/continerul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor periculoase sau la un punct de colectare, cu excepția containerelor goale și curate care pot fi aruncate ca deșeu nepericuloase.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

Spe3 Pentru a proteja organismele acvatice și artropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață.

UFI: 3229-CTKG-V10W-WXY1**PRIMUL AJUTOR**

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. **Inhalare:** Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă răniților căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică. **Ingerare:** Dacă produsul este înghițit, solicitați imediat sfatul medicului și arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă. **Contactul cu pielea:** Scoateți imediat toate hainele contaminate. Spălați imediat pielea cu multă apă. Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. **Contactul cu ochii:** Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact. Este necesară îngrijire medicală imediată.

În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil.

Număr de telefon în caz de urgență medicală: Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, Tel: +40 2121 06282; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific.

Tratament simptomatic.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele vor fi decontaminate prin triplă clătire, golițe de conținut, uscate, curate și păstrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit.

Ambalajele goale trebuie duse la reciclarea locală sau la eliminarea deșeurilor. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Deținător omologare/ Producător/ Distribuitor:

Life Scientific Ltd

Block 4, Belfield Office Park

Beech Hill Road, Dublin 4, Irlanda

Tel: +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj

Data fabricației: vezi pe ambalaj

Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

GTIN 05391534942641



5

170360418402_V4

DECOLIȚI ÎN APOI PENTRU INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Proprietăți fizico-chimice:

LS BOSCALID 500 se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro.

MODUL DE ACȚIUNE

LS BOSCALID 500 este un fungicid sistemic pe bază de boscalid, ce face parte din grupa carboxamidelor.

LS BOSCALID 500 determină inhibarea germinării sporilor și a formării tubului germinativ, substanța activă boscalid acționând asupra complexului II al ciclului Krebs al agentului patogen, ducând la stoparea producerii de energie în celule.

Produsul se utilizează în România conform tabelului de mai jos:

Cultura	Organismul dăunător	Doza de utilizare (kg/ha)	Perioada de aplicare
Viță de vie	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,0 – 1,2 kg/ha (în funcție de presiunea de atac)	Se aplică un singur tratament/an în unul dintre următoarele stadii de dezvoltare a viței de vie: sfârșitul înfloritului, înainte de compactarea ciorchinului sau la intrarea în pârgă a strugurilor.
Rapiță de toamnă, Rapiță de primăvară	Putregaiul negru (<i>Plenodomus lingam</i>)	0,2 – 0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac)	Se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon (o aplicare în toamnă și una în primăvară) din faza de 3 frunze - până când inflorescența este complet dezvoltată dar mugurii floralii sunt încă închiși (BBCH 13- 57).
	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Alternarioza (<i>Alternaria</i> spp.)	0,2 – 0,5 kg/ha (în funcție de presiunea de atac)	Se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon la un interval de minim 14 zile între tratamente din faza de inflorescență complet dezvoltată cu mugurii floralii închiși până când 10% din silicve au ajuns la mărimea finală (BBCH 57-71).



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În plantațiile de viță de vie:

LS BOSCALID 500 se va aplica pentru combaterea putregaiului cenușiu (*Botrytis cinerea*).

Pentru un bun management al rezistenței se recomandă un singur tratament pe sezon, aplicat în unul din următoarele stadii de dezvoltare ale viței de vie:

- sfârșit de înflorit;
- înainte de compactarea ciorchinului;
- începutul intrării în pârgă.

Pentru obținerea unei bune eficacități a tratamentului se recomandă o bună acoperire a ciorchinilor cu soluția de stropit.

Timp de pauză până la recoltare: 21 zile pentru viță de vie.

Numărul maxim de tratamente pe sezon: 1 tratament.

La culturile de rapiță de toamnă și primăvară:

- pentru combaterea *Plenodomus lingam* (putregaiului negru) se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon (o aplicare în toamnă și una în primăvară) pe perioada de vegetație între BBCH 13 – 57, respectiv de la faza de 3 frunze până la faza de inflorescență complet dezvoltată.

- pentru combaterea *Sclerotinia sclerotiorum* (putregaiul alb) și *Alternaria spp.* (alternariozei) se pot aplica maxim 2 tratamente/sezon, pe perioada de vegetație, la un interval de minim 14 zile între tratamente, între BBCH 57 – 71, respectiv de la faza de inflorescență dezvoltată complet până când 10% din silicve au ajuns la mărimea finală.

Număr maxim de tratamente pe sezon: 2 tratamente.

Timp de pauză până la recoltare: este determinat de stadiile de aplicare.

COMPATIBILITATE

LS BOSCALID 500 este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare omologate pentru utilizare în România precum și cu îngrășăminte foliare. Înainte de utilizarea unui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate și să se consulte tabelele de compatibilitate.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

Se toarnă cantitatea adecvată de produs, în rezervorul pulverizatorului umplut pe jumătate cu apă și, în timp ce se agită, se completează rezervorul cu apă până la volumul specificat. Pregătiți doar cantitatea de soluție care va fi utilizată în ziua pregătirii amestecului. Atât pe parcursul pregătirii soluției cât și a



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

aplicării tratamentului agitatorul va funcționa continuu pentru a asigura uniformitatea emulsiei .

TEHNICA DE APLICARE

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la cultura de viță de vie și rapiță. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și de cultură, respectiv 200 - 1000 L/ha pentru viță de vie și 100 – 400 L/ha pentru cultura de rapiță.

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT

După terminarea tratamentului echipamentul de stropit se va spăla bine , cu apă curată cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare. Dacă se utilizează agenți de curățare, urmați instrucțiunile de utilizare ale acestora.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală.

După terminarea lucrului spălați fața și mâinile cu multă apă și săpun , fără a freca . A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere, semințe sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate sau în zona de acces a animalelor.

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși rezistente la substanțe chimice, șorț, cizme de siguranță, scut facial sau ochelari de protecție cu ecrane laterale atunci când aplicați produsul.

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate.

Inhalare: Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă răniților căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Ingerare: Dacă produsul este înghițit, solicitați imediat sfatul medicului și arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă.



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

Contactul cu pielea: Scoateți imediat toate hainele contaminate. Spălați imediat pielea cu multă apă. Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact. Este necesară îngrijire medicală imediată.

În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:** Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, Tel : +40 2121 06282 ; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific. Tratatment simptomatic.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

A nu se împrăștia produsul în apropierea surselor de apă, evitând astfel pericolul contaminării. Nu deversați pe sol/în subsol. După terminarea administrării produsului, toate echipamentele vor fi curățate și decontaminate în locuri special amenajate. Nu se deversează resturi de produs rămas neutilizat în râuri, lacuri sau în alte locuri decât cele special amenajate.

Nu se recomandă spălarea mașinilor sau instalațiilor în râuri sau alte suprafețe de apă.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Pentru cantități mici: a se șterge și îndepărta cu materiale statice (adună praful). Pentru cantități mari: a se aduna mecanic. A se evita degajarea de praf. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător.

Anunțați autoritățile competente în cazul unor deversări în sistemul de canalizare sau în sistemul public de apă.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele vor fi decontaminate prin tripla clătire, golvite de conținut,uscate, curate și păstrate cu capacele separate,



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit.

Ambalajele goale trebuie duse la reciclarea locală sau la eliminarea deșeurilor. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere

Foc mic: Folosiți apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, pulbere uscată.

Incendii majore: Folosiți spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată. Evitați utilizarea jeturilor compacte de apă care pot răspândi focul.

Riscuri speciale

Deoarece produsul conține ingrediente organice inflamabile, focul poate produce monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf. Expunerea la produși de descompunere poate fi un pericol pentru sănătate.

Informații pentru pompieri

Echipament special de protecție pentru pompieri: În caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom. Nu permiteți scurgerii de la stingerea incendiilor să pătrundă în canale de scurgere sau cursuri de apă. Răciți recipientele închise expuse la foc cu jet de apă. Nu folosiți un jet constant de apă, deoarece poate stropi și răspândi focul.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Evitați formarea de praf. A se lua măsuri de prevedere împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A se pune extincitoare la îndemână. Praful poate forma cu aerul un amestec exploziv. A se păstra departe de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de temperaturi mai mari de 30°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

În atenția utilizatorului

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus.



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (RO)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	65 x 120 mm - PAGES





CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS BOSCALID (R0)	1 kg - Booklet (8 pages max.)	85 x 120 mm - BASE

LS BOSCALID 500

LS BOSCALID 500 este un fungicid sistemic pe bază de boscalid, ce face parte din grupa carboxamidelor.

Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

Conține: 500 g/Kg boscalid

2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il) nicotinamidă (CAS : 188425-85-6)

Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 871 PC/28.09.2023

Produs destinat utilizării profesionale.

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de a utiliza!

Fraze de precauție:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul/containerul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor periculoase sau la un punct de colectare, cu excepția containerelor goale și curate care pot fi aruncate ca deșeuri nepericuloase.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

Spe3 Pentru a proteja organismele acvatice și artropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață.

UFI: 3229-CTKG-V10W-WXY1

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. **Inhalare:** Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă rănilor căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică. **Ingerare:** Dacă produsul este înghițit, solicitați imediat sfatul medicului și arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă. **Contactul cu pielea:** Scoateți imediat toate hainele contaminate. Spălați imediat pielea cu multă apă. Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. **Contactul cu ochii:** Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoapă, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact. Este necesară îngrijire medicală imediată.

În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:** Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență Târgu Copii Grigore Alexandrescu, Tel : +40 2121 06282 ; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific.

Tratament simptomatic.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele vor fi decontaminate prin tripla clătire, golite de conținut, uscate, curate și păstrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit.

Ambalajele goale trebuie duse la reciclarea locală sau la eliminarea deșeurilor. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Deținător omologare/ Producător/ Distribuitor:

Life Scientific Ltd

Block 4, Belfield Office Park

Beech Hill Road, Dublin 4, Irlanda

Tel: +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj

Data fabricației: vezi pe ambalaj

Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

GTIN 05391534942641



5 1391534942641

170360418402_V4