



Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
METPRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

METPRO FUNGICID

Conține: 48 g/L metconazol + 100 g/L protoconazol (CAS protoconazol: 178928-70-6 ; CAS metconazol: 125116-23-6)

Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: Metconazol, N,N-dimethyldecan-1-amide, C9-11 alcool etoxilat
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 940PC/07.03.2024



DECOIJTI ÎNAPOI PENTRU INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

PERICOL !



GHS07



GHS09



SGH08



GHS05

Fraze de pericol:

H302 - Nociv în caz de înghițire. **H315** - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H318** - Provoacă leziuni oculare grave. **H335** - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H361d - Susceptibil de a dăuna fătului. **H410** - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P261** - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. **P273** - Evitați dispersarea în mediu. **P280** - Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P305 + P351 + P338** - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P310** - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. **P308 + P313** - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. **P501** - Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

Informații suplimentare pentru protecția mediului:

EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu, a se respecta instrucțiunile pentru utilizare. **SP1** - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său! A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri! **SPe3** - Pentru protecția organismelor acvatice și artropodele/insectele nețintă respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață!

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Cod UFI: 9JDD-7AG2-120V-K3X7

Deținător omologare/Producător:

Life Scientific Ltd,
Block 4, Belfield Office Park
Beech Hill Road
Dublin 4, Irlanda
Tel : +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj
Data fabricației: vezi pe ambalaj
Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

170440618402_V2



Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
METPRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

Proprietăți fizico-chimice:

METPRO se prezintă sub formă de lichid, galben închis, cu miros caracteristic.

MODUL DE ACȚIUNE

METPRO este un produs fungicid care conține substanțele active protoconazol și metconazol.

Protoconazolul este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune ce combate agenții patogeni din clasele Ascomicete, Basidiomicete și Deuteromicete. Are efect preventiv, curativ și eradicativ.

După absorbția protoconazolului în celula țintă, biosinteza sterolului este perturbată, conducând la distrugerea structurii membranei.

Metconazolul aparține grupului chimic al triazolilor, având o acțiune sistemică, cu un foarte bun efect preventiv, protejând plantele de atacul agenților patogeni. Persistența substanței active este excelentă și asigură un efect de lungă durată.

Produsul se utilizează în România conform tabelului de mai jos:

Cultura	Organismul dăunător	Doza de utilizare (L/ha)	Perioada de aplicare	Temp de pauză până la recoltare	Cantitate apă utilizată (L/ha)
Grâu de toamnă, grâu durum*, grâu spelta* (Toamnă, primăvară)	Fusarioza (<i>Fusarium spp</i>)	1 L/ha	Se aplică din stadiul în care jumătate din inflorescență a apărut până la sfârșitul înfloritului (BBCH 55 – 69)	35 de zile	200-400 L
Grâu de toamnă, grâu durum*, grâu spelta*, seacă*, triticale* (Toamnă, primăvară)	Septorioza (<i>Septoria tritici</i>) Rugini (<i>Puccinia recondita</i>)	1 L/ha	Se aplică de la începutul alungirii paului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30 – 69)	35 de zile	200-400 L

*utilizări minore în România conform ordinului MADR nr. 200/2020

Omologarea acestor utilizări minore s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului METPRO. Pentru aceste utilizări, deținătorul omologării nu poartă răspunderea în cazul unor eventuale eșecuri în ceea ce privește eficacitatea sau fitotoxicitatea, rezultate din utilizarea produsului. Eficacitatea este puțin probabil să fi fost demonstrată pentru culturile minore, de aceea în cazul în care produsul de protecție a plantelor METPRO se utilizează pe aceste culturi, utilizatorii sunt responsabili pentru daunele /riscurile pentru cultură, atât în ceea ce privește eficacitatea, protecția consumatorului cât și pentru siguranța culturilor.

Înainte de a utiliza produsul de protecție a plantelor METPRO pe culturile minore aprobate, utilizatorii trebuie să verifice cu atenție eticheta produsului și să trateze mai întâi o zonă mică.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

METPRO se va aplica la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală.

Pentru a preveni dezvoltarea rezistenței, nu aplicați acest produs sau altul care conține un ingredient activ, cum ar fi triazolul, decât ca măsură preventivă sau cât mai curând posibil la debutul bolii.

Alte restricții:

Produsul nu trebuie să afecteze vegetația din jur.

Pulverizați numai atunci când nu bate vânt sau briză ușoară, în aval și departe de alte persoane.

Accesul pe terenul tratat este posibil doar în a doua zi după aplicare.

Evitați contactul produsului și al lichidului de aplicare cu pielea.

Nu mâncați, beți sau fumați în timp ce lucrați și până când echipamentul individual de protecție nu este îndepărtat.

Spălați-vă/faceți-vă duș după îndepărtarea echipamentului individual de protecție (EIP).

Spălați/curățați îmbrăcămintea de protecție și alte EIP după terminarea lucrului.

Nu folosiți lentile de contact când pregătiți lichidul de aplicare.

Lucrul cu produsul este interzis femeilor însărcinate și care alăptează și minorilor.

Lucrul cu produsul este nepotrivit persoanelor alergice.



Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
METPRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

Timp de pauză până la recoltare: 35 de zile.

Numărul maxim de tratamente pe sezon: 1 tratament.

COMPATIBILITATE

METPRO este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare omologate pentru utilizare în România. Înainte de utilizarea unui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate și să se consulte tabelele de compatibilitate.

Amestecarea produselor este interzisă la prepararea amestecurilor, preparatele se adaugă separat în rezervor.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

Agitați bine produsul înainte de utilizare.

Se toarnă cantitatea adecvată de produs, în rezervorul pulverizatorului, umplut pe jumătate cu apă și, în timp ce se agită, se completează rezervorul cu apă până la volumul specificat. Pregătiți doar cantitatea de soluție care va fi utilizată în ziua pregătirii amestecului. Atât pe parcursul pregătirii soluției cât și a aplicării tratamentului agitatorul va funcționa continuu pentru a asigura uniformitatea emulsiei.

TEHNICA DE APLICARE

Produsul se va aplica cu echipamente terestre aprobate pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la cultura de cereale paioase. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și de stadiul de dezvoltare al culturii, respectiv 200 - 400 L/ha. Verificați doza și funcționarea duzelor înainte de aplicare.

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT

După terminarea tratamentului echipamentul de stropit se va spăla bine, cu apă curată cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare. Dacă se utilizează agenți de curățare, urmați instrucțiunile de utilizare ale acestora.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală.

După terminarea lucrului spălați fața și mâinile cu multă apă și săpun, fără a freca. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere, semințe sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate sau în zona de acces a animalelor.

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși rezistente la substanțe chimice, șorț, cizme de siguranță, scut facial sau ochelari de protecție cu ecrane laterale atunci când aplicați produsul.

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. Scoateți accidentatul din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție stabilă (întinsă pe o parte).

Inhalare: Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Asigurați victimei căldură și repaus. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Ingerare: În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i ambalajul sau eticheta produsului. Clătiți gura. Nu provocați vărsături. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

Contactul cu pielea: Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat pielea cu multă apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, apoi continuați să clătiți ochii. Lentilele de contact nu pot fi refolosite și trebuie aruncate. Solicitați imediat sfatul medicului.

În cazul oricărei expunerii cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:**

Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, Tel: +40 2121 06282; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific. Se va trata simptomatic.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

A nu se imprăști produsul în apropierea surselor de apă, evitând astfel pericolul contaminării. Nu deversați pe sol/în subsol. După terminarea administrării produsului, toate echipamentele vor fi curățate și decontaminate în locuri special amenajate. Nu se deversează resturi de produs rămas neutilizat în râuri, lacuri sau în alte locuri decât cele special amenajate.

Nu se recomandă spălarea mașinilor sau instalațiilor în râuri sau alte suprafețe de apă.



CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
METPRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual.

Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, rumeguș, liant universal, pământ de diatomee). Curățați pardoseala și obiectele contaminate, respectând regulamentele de protecție a mediului. Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

Nu permiteți ca produsul să pătrundă în ape de suprafață, sisteme de canalizare și ape de adâncime.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele vor fi decontaminate prin tripla clătire, golite de conținut, uscate, curate și păstrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit.

Ambalajele goale trebuie duse la reciclarea locală sau la eliminarea deșeurilor. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere a incendiilor

Incendii mai mici: utilizați apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, pulbere chimică uscată sau dioxid de carbon.

Incendii mai mari: utilizați spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată.

Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Deoarece produsul conține componenți organici combustibili, un incendiu va produce fum negru dens care conține produse periculoase de ardere. Expunerea la produse de ardere poate fi periculoasă pentru sănătate.

Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri: În caz de incendiu, utilizați aparat de respirat autonom. Nu permiteți apei de stingere să pătrundă în canale de scurgere sau cursuri de apă. Răciți recipientele închise expuse la foc cu apă pulverizată. Nu folosiți un jet puternic de apă deoarece acesta poate împrăști și răspândi focul.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul va fi depozitat în ambalajul original închis, în încăperi uscate, ventilate și incuiate, separat de alimente, băuturi, furaje, îngrășăminte, dezinfectanți și ambalajele acestora. Protejați de îngheț, foc, lumina directă a soarelui și radiații. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atunci când este depozitat corespunzător, în recipientele originale nedeschise, produsul își va păstra întreaga potență biologică timp de cel puțin 2 ani. Testarea atentă arată că produsul este potrivit pentru scopul său recomandat atunci când sunt respectate instrucțiunile de utilizare.

Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și caldura.

În atenția utilizatorului

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.




Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
METPRO (RO)	5L - Base	150 x 150 mm

**METPRO
FUNGICID**

Conține: 48 g/L metconazol + 100 g/L protioconazol (CAS protioconazol: 178928-70-6 ; CAS metconazol: 125116-23-6)

Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: Metconazol, N,N-dimethyldecan-1-amide, C9-11 alcool etoxilat
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 940PC/07.03.2024

PERICOL !



Fraze de pericol:

H302 - Nociv în caz de înghițire. **H315** - Provoacă iritarea pielii. **H317** - Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H318** - Provoacă leziuni oculare grave. **H335** - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. **H361d** - Susceptibil de a dăuna fătului. **H410** - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P261** - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. **P273** - Evitați dispersarea în mediu. **P280** - Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P305 + P351 + P338** - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P310** - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. **P308 + P313** - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. **P501** - Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

Informații suplimentare pentru protecția mediului:

EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu, a se respecta instrucțiunile pentru utilizare. **SP1** - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său! A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumurile **SPe3** - Pentru protecția organismelor acvatice și arthropodele/insectele neîntâlniți respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață!

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Cod UFI: 9JDD-7AG2-120V-K3X7

Deținător omologare/Producător:

Life Scientific Ltd,
Block 4, Belfield Office Park
Beech Hill Road
Dublin 4, Irlanda
Tel : +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj

Data fabricației: vezi pe ambalaj

Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

170440618402_V2