

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

MAVRIK


Efect de șoc și sistemie locală


Piretroid unic cu efect translaminar împotriva afidelor, chiar și a celor instalate pe partea dorsală a frunzelor. Prietenos cu entomofauna utilă și insectele polenizatoare.


MAVRIK 2F

Substanță activă:
Tau-fluvalinat 240 g/l

Formulare:
Emulsie de ulei în apă (EW)

 Tau-fluvalinat este un piretroid de sinteză unic, cu efect de șoc și sistemie locală

 Este mai puțin dependent de temperatura din momentul aplicării

 Prezintă toleranță față de entomofauna utilă și insectele polenizatoare

Cultură	Spectru de combatere	Doză	Temp de pauză
Grâu	Ploșnița cerealelor (<i>Eurygaster integriceps</i>)	0,2 l/ha	30 zile
Orz	Afide (<i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum maidis</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Schizaphis graminum</i>)	0,2 l/ha	30 zile
Rapiță	Păduchele cenușiu al verzei (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Gândacul lucios (<i>Meligethes aeneus</i>), Viespea rapiței (<i>Athalia rosae</i>), Gărgărița tulpinilor (<i>Ceuthorhynchus napi</i>)	0,2 l/ha	60 zile
Livezi de piersic	Păduchele verde al piersicului (<i>Myzodes persicae</i>)	0,05% (0,5 l/ha în 1000 l sol.)	30 zile
Plantații de prun	Păduchele cenușiu al prunelor (<i>Hyalopterus pruni</i>)	0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă)	30 zile
Plantații de măr și pepiniere	Afide (<i>Aphis pomi</i>)	0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă)	30 zile
Livezi de măr	Păduchele lănos (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	0,05% (0,750 l/ha în 1500 l apă)	30 zile
Plante ornamentale din spații deschise (parcuri), sere, solarii	Tripși (<i>Thrips spp.</i>)	0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă)	-
Plante ornamentale (material săditor) din culturi de seră	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,04% (0,4 l/ha în 1000 l apă)	-
Căpșun	Păduchele verde mic al căpșunului (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>)	0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă)	14 zile

MAVRİK 2F

Cultură	Spectru de combatere	Doză	Timp de pauză
Castraveți solarii	Păduchele verde al castraveților (<i>Cerosipha gossypii</i>)	0,05%	7 zile
Varză	Păduchele cenușiu (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i> L1-L2)	0,05%	7 zile
Ceapă	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0,05%	7 zile
Cartof	Gândacul de Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afide (<i>Aphis spp.</i>)	0,2 l/ha	7 zile
Tomate câmp	Omidă fructelor (<i>Helicoverpa armigera</i> L1-L2), Păduchele verde al solanaceelor (<i>Macrosiphon euphorbiae</i>)	0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă)	7 zile
Floarea-soarelui	Afide (<i>Aphis fabae</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i>)	0,2 l/ha	60 zile



Mod de acțiune

Mavrik 2F este un insecticid care acționează atât prin contact, cât și prin ingestie, având și un efect rezidual de lungă durată. Substanța activă Tau-fluvalinat este un piretroid care acționează asupra sistemului nervos al dăunătorilor țintă, într-un mod diferit de al celorlalți piretroizi. Astfel, Tau-fluvalinat menține deschise canalele de sodiu de cel al nivelul terminațiilor nervoase și, în felul acesta, afectează procesul de depolarizare a membranei celulare, provocând grave perturbări metabolice, hiperactivitate dezordonată și, în final, moartea dăunătorilor. Această substanță activă se caracterizează printr-o mai mare foto și termo-stabilitate, o solubilitate

RECOMANDĂRI COMERCIALE: * **Mavrik 2F** este disponibil în: ► Pachetul Custodia Extra
► Mavrik Extra

sporită în lipide (traversează mai repede cuticula insectelor) și un spectru de combatere mai specific, principalele ținte fiind insecte cu aparat bucal de înțepat și supt (afide, tripsi și purici de frunză), dar și unele insecte cu aparat de ros (coleoptere și lepidoptere). Totodată, datorită insolubilizării sale în apă, **Mavrik 2F** este foarte rezistent la spălarea de către ploii.



Recomandări de aplicare

Mavrik 2F este mai stabil și are o perioadă de acțiune îndelungată, având totodată și un efect de protejare a entomofaunei

utile, mai ales a insectelor (albine, bondari), asupra cărora este total inofensiv. **Mavrik 2F** se aplică prin stropiri la avertizare, în timpul vegetației, când pragul economic de dăunare a fost atins.



Compatibilitate

Produsul **Mavrik 2F** poate fi compatibil cu multe dintre produsele de protecția plantelor folosite în mod curent în România, cu excepția celor cu reacție puternic alcalină și a produselor pe bază de bor.